



1814

Portails & Clôtures

SIB 
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE



Gammes modernes, classiques ou authentiques...
Nous innovons depuis plus de 45 ans pour votre sécurité,
votre confort et votre bien-être extérieur.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails.

Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 20.000 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 20.000 portails aluminium sur mesure par an.

Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium, ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.





La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.



Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur. Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !

Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur. Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.



Soucieux de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales. Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie. Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités avérées et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.



Faites le choix de l'expertise
et du savoir-faire SIB depuis 1973.



Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus grand soin dans le

montage et la qualité des assemblages.

Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa meilleure fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter une entière satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement.

Ces différentes étapes, réalisées dans le respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.






Nuancier standard - non contractuel



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 satiné



Bleu 5023 satiné



Bleu Canon
métallisé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6021 satiné



Vert 6005 texturé



Vert 6009 texturé




Gris 7016 texturé



Gris 2900



Gris 9007 texturé



Gris beige 7006
satiné



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé

Nuancier hors-standard - non contractuel



Bleu 5003 satiné



Bleu 5014 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7039 texturé



Personnalisez votre portail en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement. Pour répondre aux projets de tous, SIB propose un nuancier standard composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances. En plus de ces coloris, vous pouvez sélectionner d'autres teintes parmi le nuancier RAL 840-HR en option.

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.

www.sib-europe.com




Contrôle qualité & labels.



Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.

Les + le traitement de surface des profils par thermolaquage bénéficie des labels de qualité Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.

Un traitement chimique sans chrome.



Qualinuméric



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace
la chromatisation trop polluante.

* Voir conditions générales de vente

Entretien



Les garanties SIB sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif. Voir conditions générales de vente. L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion.

Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire.

SIB «Créateur de portails» propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.


Faites installer votre portail par un professionnel agréé SIB et bénéficiez d'une TVA à 10% !

Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Renseignements sur : www.impots.gouv.fr




Les portails : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Quelques termes techniques



7 formes de portails

Le choix de la forme de votre portail est guidé par : l'intégration au style de l'habitat ou votre envie de personnalisation. Pour cela 7 types de forme existent :




Chapeau de gendarme inversé




Chapeau de gendarme




Anse de panier inversée



Anse de panier



Biais haut



Biais bas




Droit

Les modèles

Choisissez le degré de sécurité et d'intimité de votre portail en optant pour l'un des modèles suivants :


Ajouré



Semi ajouré




Plein



Les types d'ouverture

Portail battant ouvrant à la française


Les portails battants sont réalisés avec 2 vantaux s'ouvrant, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon les dispositions. C'est le type d'ouverture le plus couramment utilisé. Possibilité d'ouverture de 90° à 180°. Ces portails peuvent recevoir une régulation de pente.



Portail coulissant sur rail au sol, Autoportant sans rail au sol

Les portails coulissants se déplacent latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Ils sont guidés en partie basse par un rail de guidage qui repose sur une semelle maçonnée. Le portail coulissant Autoportant ne nécessite pas de rail ni de seuil.


Le portail télescopique est composé de deux vantaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de la fermeture.



Ouverture spécifique vers l'extérieur


Selon les cas de figure, cette disposition permet une ouverture vers l'extérieur.

! Attention ! Le portail ouvert ne doit jamais empiéter sur la voie publique.




Ouverture 1/3 - 2/3

Cette disposition permet d'avoir des vantaux inégaux pour s'adapter à certaines configurations.



Ouverture 90° à 180°

Selon la mise en œuvre de portail, entre piliers ou en arrière des piliers, l'ouverture sera possible jusqu'à 180°.



Ouverture avec rue en pente*


Piliers de même niveau. La traverse intermédiaire est horizontale et celle du bas suit la pente.



! *Nous consulter impérativement pour faisabilité. Réalisable uniquement sur certains modèles de la gamme Contemporaine et en fonction des pentes latérale et arrière.

Ouverture avec accès en pente

Le portail est équipé de gonds régulateurs pour pente permettant de relever les vantaux à l'ouverture.





Portails sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Les clôtures : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.


Quelques termes techniques



Les modèles

Personnalisez votre clôture en choisissant l'esthétique, le degré de sécurité et d'intimité du remplissage selon l'un des modèles suivants :


Lissage




Remplissage



Barreaux en applique



Barreaudage







Les Portails & les clôtures



Sommaire

Informations générales

Présentation de la société SIB	p. 2 - 3
Les produits aluminium SIB, un art de vivre	p. 4 - 5
L'outil industriel	p. 6 - 7
Nuancier, labels et garanties	p. 8 - 9
Bien choisir votre portail et votre clôture	p. 10 à 13

p. 2 à 13

Collection Moderne

Gamme Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors en tôle découpe laser Estampe	p. 26 - 27
Décors Design by K-Line	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors en aluminium anodisé	p. 34 - 35
Portail télescopique	p. 36 - 37
Clôtures gamme Signature	p. 38 à 41
Icônes gamme Signature	p. 42 - 43
Gamme Optimo®	p. 44 à 47

p. 16 à 33

Collection Classique

Gamme Contemporaine aluminium	p. 50 à 53
Gamme Cont. aluminium option chêne doré	p. 54 - 55
Clôtures gamme Contemporaine aluminium	p. 56 à 59
Portails & clôtures gamme Contemporaine alumax	p. 60 à 63
Gamme Citadine aluminium	p. 64 à 67
Gamme Citadine alumax	p. 68 - 69
Clôtures gamme Citadine aluminium & alumax	p. 70 - 71
Icônes	p. 72 à 75

p. 48 à 75

Collection Authentique

Portails gamme Tradition aluminium	p. 78 à 83
Clôtures gamme Tradition aluminium	p. 84 - 85
Icônes	p. 87 à 89

p. 78 à 91

Les points forts des gammes

p. 92 à 99

Automatismes

Points forts automatismes	p. 102 - 103
Automatismes portails battants	p. 104 - 105
Automatismes portails coulissants	p. 106 - 107
Totem boîte aux lettres	p. 108 - 109
Le site internet SIB	p. 110
La gamme des produits SIB	p. 111

p. 102 à 109

Portail et portillon COESIVA Cages
Décor tôle perforée bulles de savon





Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-  À ouverture motorisée avec télécommande
-  À ouverture manuelle

Le concept Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors Estampe	p. 26 - 27
Design by 	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors aluminium	p. 34 - 35
Portails télescopiques	p. 36 - 37
Clôtures gamme Signature	p. 38 à 41
Icônes gamme Signature	p. 42 - 43
Gamme Optimo®	p. 44 à 47



Modèle ARIAL 255
Décor vitrage imprimé Bambou




Modèle CORSIVA 255
Décor tôle imprimée Douceur Végétale
couleur gris clair



Modèle ARIAL 255
Décor Zen et option bâton mûrchal

ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.



Modèle CORONA 255
Décor Géométrique - couleur gris foncé

Gamme Signature : une idée, un concept

La structure

Bien plus qu'un simple portail sur-mesure, SIB vous propose sa gamme SIGNATURE, qui vous permet de créer un portail au design unique, reflet de votre personnalité. Choisissez votre structure parmi les nombreux modèles de portails, battants ou coulissants, qui composent la gamme.

Découvrez des lignes épurées, avec différents remplissages (lames de 255 mm, de 170 mm ou de lames brise-vents), en parfaite adéquation avec les tendances architecturales actuelles, associées à différentes combinaisons possibles de décors. Grâce au concept novateur de SIGNATURE, révélez votre style !

Décors Nature tôle imprimée

Sublimez votre portail avec l'élégance incomparable de motifs aux lignes fluides et discrètes.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.



Bambou



Douceur Végétale

Nuancier spécifique pour décors Nature tôle imprimée



Vert anis



Marron




Gris clair



Gris foncé

Les 4 coloris sont disponibles sur tôle blanche uniquement.

Pour les tôles d'un autre RAL, les imprimés sont disponibles en gris clair et gris foncé. Exemple ci-dessous.



Décors vitrage imprimé*

Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! La transparence du vitrage, combinée aux visuels graphiques et modernes, dévoilent votre environnement tout en discrétion.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Pour ces décors, 4 coloris sont disponibles, voir ci-dessus.



Bambou



Géométrique

Décor vitre opale (blanc dépoli)

Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! L'aspect dépoli vous protège des regards indiscrets.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.





Modèle VERDANA C M 255
Option Maille et option jante alu

Gamme Signature, jouez avec les matières !



Modèle MANDINGA 255
Décor Mica



Modèle TIMES C 255
Décor Opus

Les matières

Alliance subtile de matériaux nobles et modernes, la gamme SIGNATURE vous garantit un résultat esthétique à la hauteur de vos envies. Choisissez le remplissage du ou des décor(s) de votre portail. Tôles aluminium découpées, imprimées ou perforées, parements de pierre, vitrages imprimés ou avec insertion de textile... votre créativité ne connaît plus de limites !

ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leits sont indisponibles pour les décors en lais.

Décors vitrage textile incrusté*

Profitez de la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets avec les décors en vitrage et leur jeu de transparence. Le motif du tissu apporte une touche d'originalité en plus.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.
Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Décors parement de pierre*

Alliance parfaite de la matière et du design, le décor en parement de pierre donne du caractère à votre portail. Décliné en deux modèles, ce décor s'harmonise parfaitement avec les différentes teintes du nuancier SIB.


Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décors tôle découpée ou grignotée*

Grâce au jeu des découpes laser et leur effet visuel unique, l'esthétisme du portail gagne en personnalité.

Montages panneaux décors : vertical.

Possibilité de découpe laser à la demande.



Maille




Fibres



Mica



Ardoise



Optique



Totem



Opus



Modèle ARIAL 170
Décor Zen

Décors Graphique tôle imprimée

L'impression des décors graphiques assure raffinement et modernité à votre entrée. Les motifs, arrondis ou droits, révèlent un style contemporain, en accord parfait avec le design du portail.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.




Décor Perspective




Décor Cadre

Décor LEDS (compatible M124)*



Illuminez votre entrée avec le bandeau leds ! Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décor Labyrinthe*



Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Modèle RORDICA H 255
Décor LEDS

! ATTENTION les options décors : parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, toles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.





Portail ARIAL BRISE-VENT
Décor lisses 60 x 18 mm

Les types de remplissage parties pleines portails & clôtures



Lames de 255 x 18 mm



Lames de 170 x 18 mm



Lames brise-vent 150 x 25 mm

Les +

Tout en offrant une occultation extérieure maximum, les lames laissent circuler l'air réduisant ainsi la prise au vent.



Portail BORDICA 255 M / Clôture TAHOMA 255
Décor tôle perforée carrés


Les types de remplissage parties ajourées possibles portails & clôtures

Lisses




Lisses 60 x 18 mm

Décor tôle



Tôle perforée ronds



Tôle perforée carrés



Tôle perforée ellipses




Tôle lisse




Tôle perforée bulles de savon


13 nouveaux décors en découpe laser coordonnés avec la gamme de brise-vues ESTAMPE




Décor ÉPI DE BLE




Décor HORIZON




Décor FUTURISTE



Décor TROPICAL




Décor DISPERSION




Décor ILLUSION




Décor ENVOLEE




Décor VARIATION




Décor TRIBAL




Décor HERBAGE



Décor EVENTAIL




Décor ALCHIMIE



Décor FREQUENCE

3 choix de lames pour le remplissage



A- Brise-vent

B- Lames 170 x 18


C- Lame 255 x 18

Nouveaux décors découpe laser



Portail ARIAL 255
Décor Illusion

NOUVEAUTÉ 2018 : en accord avec sa nouvelle gamme de brise-vues Estampe (voir catalogue Protection), SIB lance 13 nouveaux décors en tôle découpée pour la gamme Signature. Découvrez des modèles uniques, plus ou moins ajourés, qui sauront mettre en valeur l'entrée de votre propriété. Pour une façade parfaitement harmonisée, ils se déclinent également sur les clôtures de la gamme. Avec ces nouveaux décors, SIB vous offre ainsi la possibilité de personnaliser vraiment votre extérieur !



Portail ARIAL 255 / Clôture TAHOMA CL 255
Décor Variation



Modèle ORIGIN 255
Décor Équilibré



Design by K-Line®



Quand le meilleur s'offre à vous

Évènement dans le monde de l'ouverture, SIB et K.LINE® ont décidé d'unir leurs talents et de créer conjointement une nouvelle collection comprenant 3 modèles de porte, portillon, portail battant, portail coulissant et clôture pour encore plus d'unité dans l'esthétisme. Fini le casse-tête des portes qui ne vont jamais avec votre portail et inversement. Avec cette nouvelle collection, votre demeure aura forcément fière allure !

Modèle ORIGIN 255
Décor Lignée

Design by K-line® gamme Signature



Les types de motifs et de remplissage possibles portails & clôtures



Décor Esquif

- Insert finition anodisée
- Remplissage avec alternance de lames larges de 255 x 18 mm et lames de 85 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Équilibre

- Bandeau finition anodisée,
- Remplissage en partie haute avec 3 lames de 85 x 18 mm dont 2 avec décor en aluminium anodisé naturel et lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Lignée

- Profil aluminium anodisé,
- Remplissage lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).

Décor LIGNÉE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture

Finition avec 3 bandes, décor ou jonc en aluminium anodisé naturel, disponible dans la collection Moderne, sur portails, portillons, coulissants et clôtures de la gamme Signature.

Décor ESQUIF



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture

Les + Poignée avec rosace et entrée de serrure en aluminium anodisé naturel.

Décor ÉQUILIBRE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture



Modèle ARIAL Cass
Dessiné avec PMAA



Décor ARTE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor EDGE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor OVAL
Lames larges 255 x 18 mm



Décor RECTANGLE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor CIRCLE
Lames larges 255 x 18 mm


Panneaux design pour gamme Signature

Les plus belles harmonies version lames larges


Cette collection est née avec le but d'associer un même design aux portes de garage coulissantes, portillons, portails battants, portails coulissants pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.

Les décors


Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA et notre nuancier vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.




Décor Edge




Décor Rectangle



Décor Arte



Décor Oval



Décor Circle

PMMA* :
Polyméthacrylate de méthyl
assurant un effet translucide.
Finition Opale blanc.

Les +

Panneaux composites constitués de 2 parements en tôle d'aluminium laquée et collée sur une âme en mousse isolante haute densité extrudée de 18 mm.
Motifs décoratifs en aluminium anodisé naturel seul ou avec élément insert en PMMA* (Polyméthacrylate de méthyl) assurant un effet translucide. Finition Opale blanc.



Model: ORIGIN 355 - DÉCOR 4
Panneau aluminium anodisé



Modèle ORIGIN 255
Option joncs alu



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 4
Parements aluminium anodisé

Choisissez votre ambiance

Personnalisez votre façade à partir de motifs décoratifs réalisés en tôle aluminium anodisé. Ils sont disponibles sur portails (battants et coulissants), portillons et clôtures dans la gamme Signature avec un remplissage horizontal uniquement. Ces motifs décoratifs sont proposés en face extérieure de propriété ou sur les 2 faces (intérieure et extérieure de propriété). Cette « touche » de métal très tendance saura mettre en valeur à coup sûr ces modèles issus des collections Moderne.



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 4
Parements aluminium anodisé



Modèle TAHOMA C 255
D'Arcy Muller



Modèle TAHOMA C 255
Décor Maille

Portail coulissant télescopique

Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de l'ouverture, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace. Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Afin de s'adapter à tous les projets, SIB décline ce portail sur les collections Moderne et Classique, pour tous les portails de forme droite. Personnalisable et sur-mesure, chacun pourra trouver le portail qui conviendra parfaitement au style architectural de son habitation.

! Disponible uniquement sur portail droit.
Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors tôle découpée, tôle perforée bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18). Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont également disponibles en télescopiques.



Modèle ORIGIN C 255



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse





Modèle VAZARI CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm

Associez votre portail à une clôture Signature

SIB créateur de portails propose une gamme exclusive se mariant avec les nouvelles tendances issue de la gamme Signature. Fluidité des profils, remplissage lames 255, 170 ou brise-vents, chaque clôture s'intégrera à votre façade. Réalisée à partir de poteaux d'angle, de poteaux intermédiaires ou d'extrémité en aluminium extrudé, d'embases et d'étriers, cette gamme s'intégrera à votre environnement. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Modèle TAHOMA CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm



Modello VAZARI CL
Offerta alla perfezione rurale




Modèle TAHOMA CL17®
Décor Lisses 60 x 18 mm


Les portails battants proposés dans la gamme Signature

Remplissage	Emplacement du décor
Lames de 255 x 18, 170 x 18 mm ou lames brise-vent	M = décor milieu H = décor haut


! Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors découpe laser, tôles perforées bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18).



Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent⁽¹⁾




Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent




Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent




Tahoma 255 / Tahoma 170 / Tahoma brise-vent⁽¹⁾




Times 255 / Times 170 / Times brise-vent⁽¹⁾




Mandinga 255 / Mandinga 170 / Mandinga brise-vent




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent




Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent




Vazari 255 / Vazari 170 / Vazari brise-vent⁽¹⁾




Canela 255 / Canela 170 / Canela brise-vent⁽¹⁾




Nordica 255 (M ou H)




Calibri 255 (M ou H)




Santor 255 (M ou H)



Verdana 255 (M ou H)



Mistral 255 (M ou H)



Caladea

Les portillons proposés dans la gamme Signature

! (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire



Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent



Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent



Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent



Calibri 255 (M ou H)



Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent



Nordica 255 (M ou H)



Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent








Santor 255 (M ou H)



Caladea

Les portails coulissants proposés dans la gamme Signature

Origin C 255 / Origin C 170 / Origin C brise-vent⁽¹⁾Arial C 255 / Arial C 170 / Arial C brise-vent⁽¹⁾Aster C 255 / Aster C 170 / Aster C brise-vent⁽²⁾Tahoma C 255 / Tahoma C 170 / Tahoma C brise-vent⁽¹⁾Times C 255 / Times C 170 / Times C brise-vent⁽¹⁾Mandinga C 255 / Mandinga C 170 / Mandinga C brise-vent⁽¹⁾Corsiva C 255 / Corsiva C 170 / Corsiva C brise-vent⁽⁴⁾

Circo C 255 / Circo C 170 / Circo C brise-vent




Vazari C 255 / Vazari C 170



Nordica C (M ou H) 255



Calibri C (M ou H) 255



Santor C (M ou H) 255



Verdana C (M ou H) 255



Mistral C (M ou H) 255




Caladea C



- (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire
 (2) impossible si le portail > 5000 mm
 (3) impossible si le portail > 4000 mm
 (4) impossible si le portail > 3000 mm

Les clôtures proposées dans la gamme Signature

Origin CL 255 / Origin CL 170
Origin CL brise-ventTahoma CL 255 / Tahoma CL 170
Tahoma CL brise-vent

Nordica CL 255


Vazari CL 255 / Vazari CL 170
Vazari CL brise-ventCorsiva CL 255 / Corsiva CL 170
Corsiva C brise-vent

Caladea CL





Modèle ORION C
Remplissage 150 x 30 mm



Gamme Optimo®, une offre standard avec un délai court


Une gamme aux dimensions standard
qui est proposée avec remplissage plein,
mixte, semi-ajouré ou ajouré.
Disponible en 3 coloris tendance.



Modèle PHÉNIX
Remplissage 230 x 30 mm



Modèle PHÉNIX
Remplissage 230 x 30 mm



Modèle ORION C - vue de l'intérieur
Remplissage 150 x 30 mm



Perçoir et profilés **ANDROMÈDE**
Ouvre **ANDROMÈDE CL**
Remplissage 950 x 30 mm




Modèle HERCULE
Remplissage 150 x 30 mm



Portillon et portail - Modèle ORION
Remplissage 150 x 30 mm

Modèles pleins - Lames larges - H : 210 mm




Modèles ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm



Modèles mixtes



Modèles semi-ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm





Portail GARDIN / Clôture MALRAUX
Éléments 100 x 60 mm - Lisses 100 x 18 mm



Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-   À ouverture motorisée avec télécommande
-   À ouverture manuelle

Gamme Contemporaine p. 50 à 63

Gamme Citadine p. 64 à 71

Icônes collection Classique p. 72 à 75



Gamme Contemporaine aluminium

Ouvrez votre propriété vers l'extérieur !

SIB complète sa collection Classique avec des modèles de portails, ajourés et semi-ajourés, aux lisses horizontales (100 x 18). Vous conservez ainsi toute la luminosité de votre environnement.

Disponibles dans les gammes Contemporaine et Citadine, ces portails sauront vous séduire par leurs lignes épurées et élégantes et embelliront votre habitation.

Idéalement pensés pour les régions venteuses, les 2 modèles de battants et coulissants vous offrent une facilité d'utilisation, même en cas de grands vents.



Modèle GARBIN - avec socle en béton rehaussé
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle ZÉPHIR
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle MARIN
Lisses 100 x 18 mm



Modelle BAZIN
Largeur de 100 à 200 cm



Modèle COCTEAU
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle COURTELINE transformé cuivré
Lames alu 85 x 18 mm

Gamme Contemporaine aluminium

Tout l'esprit des beaux portails d'autrefois

La collection Classique, déclinée en 2 gammes présentent formes fluides associées à une large palette de couleurs. C'est l'assurance d'un choix mesuré, adaptable à toutes les régions et architectures. La gamme Contemporaine qui a fait la renommée des produits SIB, offre une très grande rigidité pour les portails de grandes dimensions. Les remplissages sont pleins, semi-ajourés ou ajourés et sont constitués de profilés aluminium extrudés ou de profilés alumax (procédé exclusif SIB).



Modèle CHALLÉ bicolor
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu elliptique 60 x 18 mm

Modelle CONCREAL 75 -
cristallo con CANTIERE modello RECCO 75
Lunghezza 10,2 x 10,2 m
Hinterland 75 x 10,2 m



Gamme Contemporaine aluminium option chêne doré



Modèle GENEVOIX 75 - existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle YOLE SPÉCIAL avec surbassement réhaussé et traverses intermédiaires / Clôture AUBIGNE 75
Barreaux alu 100 x 18 mm



Portillon GENEVOIX 75 bombé /
existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

L'option coloris chêne doré :

Les +

Tout le plaisir d'un beau
portail aluminium
imitant à la perfection le
bois façon chêne doré.
Les avantages sans les
inconvenients fastidieux
de l'entretien du bois !



Modèle SAINT-BRIS - existe en Citadine modèle BIANQUILA
Lames alu 85 x 18 mm



Clôtures séparatives, gamme Contemporaine aluminium

SIB a conçu une gamme de produits pour protéger votre intimité et votre sécurité et propose selon votre environnement, des claustras ajourés ou non et brise-vues. Réalisé exclusivement en aluminium, chaque modèle est fabriqué à vos mesures et vous offre une séparation sans entretien.



Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm



Modèle LA BRUYERE
Lames 85 x 18 mm



Modèle AUBIGNE 100
Lames 100 x 18 mm

Portails, portillons & clôtures gamme Contemporaine aluminium



Gamme Contemporaine aluminium



Modèle LA BRUYÈRE spéciale bûchée
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm



Modèle MISTRAL 300 spéciale 3 lisses
Barreaux alu 100 x 40 mm - alu 70 x 35 mm en Citadine

Les types de remplissage possibles pour les clôtures

■ PARTIES PLEINES - REMPLISSAGE




Lames de 85 x 18 mm



● PARTIES AJOURÉES - BARREAUDAGE



Barreaux en applique 75 x 18 mm



Barreaux alu de 75 x 18 mm
traverse mortaisée



Barreaux alu de 100 x 18 mm
traverse avec clips





Modelle LONGA transformé coulissant - existe en Châssis modèle FARGO
Lames aluinox 55 x 10 mm



Modèle KAPHAËL
Lames alumax 85 x 18 mm
Barreaux alu 25 x 18 mm



Lames alumax de 85 x 18 mm

Gamme Contemporaine alumax

Le procédé alumax : un procédé exclusif SIB

La gamme des portails, portillons et clôtures est disponible avec un remplissage des parties pleines selon notre procédé alumax. Cette solution est constituée de profilés aluminium extrudés dans lesquels est injectée une mousse polyuréthane haute densité garantissant une tenue et une rigidité incomparables aux ouvrages.



Modèle RENAISSANCE - existe en Citadine modèle STOCKHOLM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail MATISSE / Portillon bombé COROT
existe en Citadine modèle NAMUR / Portillon bombé AMSTERDAM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail et portillon **POUSSIN** / alliage **AUBIGNÉ 75**
cadre en Châlonne essalée **MEXICO**
Barreaux de 75 x 115 mm
Lames alu-mat 85 x 115 mm



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm

Gamme Contemporaine alumax



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle DAUDELAIN vertical
Lames alumax 85 x 18 mm



Lames alumax de 85 x 18 mm


Les +

Au-delà de leur rigidité importante, les lames alumax vous offrent une très bonne isolation acoustique.



Les types de remplissage possibles clôtures

■ PARTIES PLEINES - lames alumax 85 x 18 mm



Montage horizontal



Montage fougères



Montage Vertical



Modèle VULPARISIO - eslele en Contemporaine modèle BONSARD
Lames ala 84 x 28 mm
Barreaux ala 75 x 28 mm

Gamme Citadine aluminium



Modèle **SANTAREM** - existe en Contemporaine modèle **BALZAC**
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 60 x 18 mm



Modèle **MANACABO** - existe en Contemporaine modèle **TIMBAUO**
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle **BARANQUILLA** - existe en Contemporaine modèle **SAINT-BRIS**
Lames alu 85 x 18 mm



Portillon **BARANQUILLA** - existe en Contemporaine modèle **SAINT-BRIS**
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle PANAMA 75 - existe en Contemporaine modèle GENEVOIX 75
Largeur: 85 x 185 cm - Hauteur: 185 x 185 cm



Modèle VALPARAISO / Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine modèle RONFARD / Portillon CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

Gamme Citadine aluminium



Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine
modèle CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Portail et portillon BARANQUELLA -
existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Détail du barreau alu 75 x 18
Lames alu de 85 x 18 mm



Modèle NICE - existe en Contemporaine modèle MOÏSÈ
Lames alucoat 85 x 18 mm

Gamme Citadine alumax



Modèle ATLANTA - existe en Contemporaine modèle VISION
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle SIDNEY - existe en Contemporaine modèle GAUJIN
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle STOCKHOLM - existe en Contemporaine modèle RENOU
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle VENISE - existe en Contemporaine modèle HELLOUTO
Lames alumax 85 x 18 mm - Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle **VALENCE**
Lames aluminées 85 x 18 mm

Gamme Citadine aluminium & alumax



Modèle CYPRES



Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm

Modèle SAG LIPS
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle LA BAULE
Lisses alu 70 x 35 mm




Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm

Portails battants ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	Vian
●	Caracas




Gamme	Modèle
●	Razin




Gamme	Modèle
●	Séguin
●	Callan




Gamme	Modèle
●	Colette
●	Castro



Gamme	Modèle
●	Maurice



Gamme	Modèle
●	Zola




Gamme	Modèle
●	Lima




Gamme	Modèle
●	Tramontane
●	Galérie

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS			
Gamme / Structure lames		Remplissage	
●	Contemporaine aluminium	■ Vertical	▲ Horizontal
●	Contemporaine aluinox	● Fougères	85x18
●	Citadine aluminium		
●	Citadine aluinox		

Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine



G	Modèle
●	Cendras ● Aragon
●	Géricault ● David
●	Montevideo ● Quito
●	Paris ● Rio



G	Modèle
●	Rohard ● Proust
●	Bellotti ● Reynolds
●	Valparaiso ● Natal
●	Venise ● Vinius



G	Modèle
●	Rousseau ● Cortina
●	Constable ● Yverm
●	Santiago ● Recife
●	Calvi ● Prague



G	Modèle
●	Genova ● Pagnol
●	Gatto ● De Vinci
●	Panama ● Cali
●	Monaco ● Porto



G	Modèle
●	Cesbron ● Aymé
●	Léger ● Watteau
●	Rogato ● Marais
●	Florence ● Dena



G	Modèle
●	Seigné ● Voltair
●	Raphaël



Gamme	Modèle
●	Sand ● Ionesco
●	Chardin



G	Modèle
●	Daudet ● Claudel
●	Toulouse-Lautrec

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.


Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine

Collection Classique


icônes



G	Modèle
●	■ Sartre ● Destantes
●	■ Braque




Gamme	Modèle
●	■ De Malherbe ● De Maigny



G	Modèle
●	■ De Lacroix ● Prevost



Gamme	Modèle
●	■ Yolo ● Boileau



Gamme	Modèle
●	■ Mallarmé
●	■ Latour




Gamme	Modèle
●	■ Chateaubriand
●	■ Van Dyck



Gamme	Modèle
●	■ Troyat
●	■ Tournel



Gamme	Modèle
●	■ Achard
●	■ Daumier



G	Modèle
●	■ Apollinaire ● Romain
●	■ Van Gogh ● Morsot
●	■ Brasika ● Santos
●	■ Oslo ● Kiev



G	Modèle
●	■ Peguy ● Giraudeau
●	■ Miro ● Devlaminck
●	■ Meindosa ● Rosario
●	■ Copenhague ● Douglas




Gamme	Modèle
●	■ Blondel



Gamme	Modèle
●	■ Bourdigne


Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine



Gamme	Modèle
●	■ Diderot ● Renard
●	■ Michel Ange




G	Modèle
●	■ Rimbaud ● Pihvest
●	■ Rensat ● Monet
●	■ Maracabo ● Cordoba
●	■ Stockholm ● Lausanne



Gamme	Modèle
●	■ Cohen
●	■ Longa
●	■ Trujillo
●	■ Fargo



G	Modèle
●	■ Saint-Gris ● Lafayette
●	■ Cérame ● Maline
●	■ Baranquilla ● Gozania
●	■ Barcelone ● Namur




G	Modèle
●	■ De Nerval ● De Vigny
●	■ Gauguin ● Egeas
●	■ Fortaleza ● Iquitos
●	■ Sydney ● Cordou




G	Modèle
●	■ La Fontaine ● Courteline
●	■ Soley ● Carot
●	■ Guguimbo ● Concepcion
●	■ Ankara ● Amsterdam

Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine



G	Modèle
●	Bernard • Raubert
●	Munilo




Gamme	Modèle
●	Fleurist
●	Corum



Gamme	Modèle
●	Hugo • Veraine
●	Canaletto




Gamme	Modèle
●	Dumas • Gono
●	Guardi




G	Modèle
●	Duhamel • Guard
●	Delacros




G	Modèle
●	Dixon • Veme
●	Courbet • Ingres
●	Arequipa • La Paz
●	Turin • Zurich




Gamme	Modèle
●	Magnard




Gamme	Modèle
●	Cotin



Gamme	Modèle
●	De La Mare



Gamme	Modèle
●	Celine



Gamme	Modèle
●	Samasin




Gamme	Modèle
●	Challe



Gamme	Modèle
●	Zéphyr
●	Lombard

LÉGENDES ICONES PORTAILS			
Gamme / Structure lames		Remplissage	
●	Contemporaine Aluminium	■ Vertical	▲ Horizontal
●	Contemporaine Alumina	● Fougères	85x18
●	Citadine Aluminium		Alu
●	Citadine Alumax		Alumax

Portails coulissants - Gammes Contemporaine & Citadine



Gamme	Modèle
●	Foucault
●	Rio De Janeiro



G	Modèle
●	Balzac • Lamartine
●	Poissin • Dufy
●	Santanni • Salta
●	Mexico • Berlin



G	Modèle
●	Ribelsis • Montagne
●	Cassat • Signac

Portails coulissants - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	▲ Lebrun
●	▲ Vaison
●	▲ Buenos Aires
●	▲ Atlanta



G	Modèle
●	■ Montequieu
●	● Mérimée
●	■ Barille ● Millet



G	Modèle
●	■ Gide ● Stendhal
●	■ Molière ● Pascal
●	■ Santa Fe ● Arica
●	■ Nice ● Cadix



Gamme	Modèle
●	■ Formosa



Gamme	Modèle
●	▲ La Plata



Gamme	Modèle
●	Garbin
●	Aquilon



Gamme	Modèle
●	Marin
●	Aïse

Clôtures - Gammes Contemporaine & Citadine



G	Modèle
●	▲ Liverpool




G	Modèle
●	Sabaria




G	Modèle
●	▲ Cornille 75
●	● Cornille 100
●	■ Potoai 60



G	Modèle
●	▲ Racine 75



G	Modèle
●	○ Mistral
●	● De Musset
●	▲ La Boule




G	Modèle
●	▲ Aubigné 75
●	● Aubigné 100
●	▲ Maupassant 75
●	■ Suriname 60




G	Modèle
●	□ La Bruyère
●	□ Camus
●	□ San José
●	□ Valence



G	Modèle
●	□ Malraux
●	□ Baudelaire
●	□ Sao Luis
●	□ Milan



G	Modèle
●	Epica



G	Modèle
●	Cypres

! Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont disponibles en télescopiques.

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

LÉGENDES ICÔNES CLÔTURES			
Gamme / Structure lames		Remplissage	
●	Contemporaine aluminium	■ 60 x 18	□ 85 x 18
●	Contemporaine alu-max	▲ 75 x 18	△ 70 x 35
●	Citadine aluminium	● 100 x 18	○ 100 x 40
●	Citadine alu-max	◆ 170 x 18	
		Alu	
		Alu-max	



Portail CLIGNANCOURT / Portillon PANTIN
Options grilles d'inox, traverse supplémentaire avec motifs décoratifs partie basse, revêtement sur socle en béton



Portails, portillons & clôtures aluminium

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-   À ouverture motorisée avec télécommande
-  À ouverture manuelle

Portails Tradition aluminium p. 78 à 83

Clôtures Tradition aluminium p. 84 - 85

Icônes Tradition p. 87 à 89



Maison ELLANCOURT / Parisien CHOISY
Options grilles et cas, à l'ensemble supplémentaire avec route d'accès, porte de la rue et d'entrée

Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Modèle CLIGNANCOURT / Clôture TUILERIE
Options fleurs de lys et rosaces



La collection Authentique met en avant toute l'expérience de SIB et associe la modernité de l'aluminium au style caractéristique des portails d'autrefois. Les angles de profils sont arrondis harmonieusement, les embouts moulés en forme de doucine et tous les détails ont été pensés dans l'esprit de la tradition.

La gamme Tradition, véritable référence, reproduit parfaitement le style «fer forgé» en offrant une très grande variété d'options : soubassements, festonnages, motifs d'ornements autant de possibilités pour rendre votre portail unique.

Détails motifs et options de décors gamme Tradition

- A- Rosace
- B- Cœur décoratif
- C- Rond feuille d'automne
- D- Rond décoratif
- E- Profil festonné
- F- Losange décoratif
- G- Feuille de chêne décorative
(en standard sur modèles avec soubassement plein)
- H- Amphore décorative
- I- Motif d'ornement



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- 6- Bague décorative





Modèle **ANDREVILLIERS**

Options volants avec lentille de vision, hauteur supplémentaire avec tringles d'automne, verrous et miroirs, lame centrale, motif d'ornement



Modèle **MOLITOR**
Option fers de lance, traverse supplémentaire avec ronds décoratifs




Portillon **MOLITOR**
Option fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne et moulures



Modèle **CLIGNANCOURT**
Options motif d'ornement, volutes et fleurs de lys, rosaces, moulures et bagues



Modèle **AUBERVILLIERS**
Options gouttes d'eau, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, rosaces et moulures



Modèle LA CHAPELLE
Option gouttes d'eau et rosaces, traverse supplémentaire droite avec ronds feuilles d'automne
Culture TUILERIE SPECIALE
avec barreaux débordants en partie basse et options gouttes d'eau laquées



Modèle SAINT-MANDÉ
Option gouttes d'eau, rosaces et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle DAUPHINE avec portillon
Options boules et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle AMCLUSEL
Option fers de lance et traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie intermédiaire



Modèle SAINT-MANDÉ
Option fers de lance avec cœurs décoratifs partie haute et bagues «Gold Pearl»



Clôtures gamme Tradition aluminium

Préservez votre intimité et votre sécurité !

Parce que chaque habitation est unique, SIB a conçu une gamme de clôtures pour s'harmoniser avec les gammes de portails «Tradition» et ainsi proposer une solution esthétique adaptable à votre environnement. Les clôtures Authentiques sont réalisées à partir de poteaux en aluminium extrudé. Différents décors sont proposés en option pour votre intimité et votre sécurité. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Clôture **TUILLERIE**
Options gouttes d'eau «Gold Pearls», traverse supplémentaire avec motifs décoratifs partie haute



Clôture **ÉTOILE**
Options fleurs de Lys et volutes en haut, fers de lance au milieu



Clôture **TUILLERIE**
Option fers de lance




Clôture **TUILLERIE AVEC FESTONNAGE**
Option fleurs de Lys



Portails battants - Gamme Tradition



Orléans



Choisy



Lilas



Concorde



Belleville



Billancourt




Bagnolet



Châtelet



Courcelles



Gentilly




Alésia



Malakoff



Dauphine



Ivry



Clignancourt



Pantin

Portails battants - Gamme Tradition



Aubervilliers



Varennes



Sèvres



La Chapelle



Goncourt




Vaugirard



Saint-Mandé




Hoche



Asnières



Wagram



Molitor




Charenton




Bastille

Portails coulissants - Gamme Tradition



Clichy



Arcueil



Levallois




Champenot



Dorée



Passy



Montrouge




Auteuil



Modèle AUBERVILLIERS

Options goutte d'eau «Gold Pearl» - Traverse supplémentaire avec feuilles d'automne et moulure


Clôtures - Gamme Tradition




Tuilerie



Trocadéro



Etoile



Tuilerie festonnée




Les points forts

Collection Moderne, Classique & Authentique

Les points forts & accessoires Signature	p. 92 - 93
Les points forts - Contemporaine & Citadine	p. 94 - 95
Les options décoratives gamme Tradition	p. 96 - 97
Les détails qui font la différence	p. 98 - 99



Pivot crapaudine avec chapeau coordonné au design du montant



Montant avec chapeau de finition extra plat



Double battue avec profil de finition

Gamme Signature, un portail à votre image

Ultra-personnalisable, la gamme SIGNATURE se distingue par les nombreuses options de décoration proposées. Chaque modèle de cette gamme, unique sur le marché, est une véritable création. Décor vertical et / ou horizontal, tôles imprimées, découpées, vitrages, parements de pierre... chacun peut concevoir le portail qui lui correspond.


Les profils aux lignes épurées, associés aux différents remplissages (lames de 255, de 170 ou lames brise-vent), offrent un design et une élégance incomparables aux différents modèles. Idéale pour une architecture résolument moderne ou contemporaine, cette gamme s'intègre aussi bien en neuf qu'en rénovation.




Poignée alu anodisé



Oreille de gond profilée



Montant - vue de dessus



Détail traverse et montant pilier avec joint anti-pince-doigts

Les points forts & accessoires - Gamme Signature

Les accessoires gamme Signature



Poignée et rosace pour barillet
en alu anodisé



Gond inox à sceller



Sabot inox pour portail manuel



Ensemble gond inox à visser
2 points avec cache-gond

Option poignée bâton de Maréchal pour Signature

Cette poignée au design sobre en inox brossé ajoutera une touche d'originalité à votre portail battant. Son axe décalé vous permet de manœuvrer le barillet de serrure sans difficulté. Existe en 2 hauteurs suivant celle du portail.



Option joncs aluminium



Gamme Signature	Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 110 x 70
Montant coulissant	Alu 100 x 40
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40
Traverse coulissant	Alu 110 x 70
Remplissage	Alu 255 x 18 - Alu 170 x 18 - Brise-vent 150 x 25


Hauteur en mm	Gamme Signature - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
Jusqu'à 2000 même modèle	Jusqu'à 2500	Jusqu'à 3000	Jusqu'à 6000 (4500 pour les autoportants et 5000 pour les télescopiques)



Portails manuels et automatisés conformes
à la nouvelle Réglementation Européenne
(Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :
BV 06-083 Pour portails manuels
BV 06-083/A Pour portails coulissants
BV 06-083/B Pour portails autoportants
BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré
BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à versins

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails
battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint
anti-pince doigts.



Lignes tendues et pures, pour un style pertinent

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop

polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.


Hauteur en mm Jusqu'à 2200 selon modèles	Gamme Contemporaine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
	Jusqu'à 2500 *(3250 dans certains cas)	Jusqu'à 5000 *(6500 dans certains cas)	Jusqu'à 6000 selon modèles

Hauteur en mm Jusqu'à 2000 selon modèles	Gamme Citadine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
	Jusqu'à 2000	Jusqu'à 4050	Jusqu'à 5000 selon modèles


	Gamme Contemporaine Section de profils	Gamme Citadine Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Montant coulissant	Alu 100 x 40	Alu 100 x 35 / 70 x 35
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40	Alu 70 x 35
Traverse coulissant	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Barreaudage	Alu 100 x 18 droit / 75 x 18 mouluré Lisse alu 100 x 18	Alu / Alu 60 x 18 plat.
Rempissage	Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18	Alu 85 x 18 Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18

Au-delà de ces dimensions nous consulter.

Montage gamme Contemporaine



Montage gamme Citadine



Les points forts - Gammes Contemporaine & Citadine

Chapeaux, renforts, traverses et barreaux par gamme

Gamme Contemporaine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Chapeau doucine portail battant - Contemporaine



Chapeau portail coulissant Contemporaine



Chapeau portail battant Citadine



Chapeau portail coulissant Citadine

Gamme Citadine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Renfort pour automate Contemporaine



Renfort pour automate Citadine



Montant traverse intermédiaire Contemporaine



Montant traverse intermédiaire Citadine

Contemporaine

Citadine



Barreaux alu 75x18 sur traverse mortaisée Contemporaine / Citadine



Barreaux alu 100x18 sur traverse mortaisée Contemporaine



Barreaux alu 60x18 sur traverse avec parclozes Citadine

Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parcloze séparative.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.



Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

- BV 06-083 Pour portails manuels
- BV 06-083/A Pour portails coulissants
- BV 06-083/B Pour portails autoportants
- BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré
- BV 06-083/D Pour portails avec automatisme 3 vérins

Accessoires & Quincaillerie Inox
voir pages 98-99



Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Tous les profils en aluminium de haute qualité ont été dessinés conformes à la tradition pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances traditionnelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils reflètent harmonieusement ce style «fer forgé», les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de tradition. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture stylée résolument authentique en neuf comme en rénovation. Ils

sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Montage Tradition

Caractéristiques techniques :

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.


Conformément à la norme européenne NF - EN 13243-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.

CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13243-1)
PROCÈS VERBAUX : BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins	

Gamme Tradition		Section de profils
Montant		Alu rainuré 50 x 50
Traverse haute		Alu rainuré 40 x 25
Traverse inter et basse		Alu rainuré 40 x 40
Barreaudage		Alu cannelés Ø 22
Remplissage		Festonnage + tôle laquée de soubassement

Gamme Tradition - Largeur (mm)			
Largeur utile (mm)	Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
jusqu'à 2100	jusqu'à 2100	jusqu'à 3000	jusqu'à 3000


Au-delà de ces dimensions nous consulter



Les options décoratives gamme Tradition



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- A- Cœur décoratif
- B- Profil festonné
- C- Amphore décorative
- D- Rond feuille d'automne
- E- Losange décoratif
- F- Rond décoratif
- G- Crosse
- H- Rosace
- I- Bague décorative



G

Feuille de chêne décorative
(en standard sur modèles avec
soubassement plein)Chapeau portail
battant

Assemblage tenon-mortaise



Double battue centrale

Lame pour festonnage
avec barreau

Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Accessoires &
Quincaillerie Inox
voir pages 98-99

Les options décoratives gamme Tradition



- Accessoires en fonderie Inox
- Résistant et inaltérable dans le temps

Battue réception portillon.
Option gâche électrique



Les détails qui font la différence

Portails battants



Ensemble gond inox à visser
2 points avec cache gond



Gond inox à visser 3 points




Gond inox à sceller



Gond inox à scellement chimique



Ensemble pivot crapaudine
pour Contemporain



Poignée de
tirage pour gâche
électrique

Serrure avec
têtière inox




Serrure électrique de sol au
coloris du portail




Pinceaux retouche
*Disponible sur certains coloris.
Livrés avec la commande


Profils de réception avec double battue




Signature



Contemporaine



Citadine



Tradition



Arrêt à tampon pour
portail automatique



Arrêt à bascule pour
portail manuel



Sabot inox pour portail
automatique




Sabot inox pour portail
manuel



Ensemble pivot
crapaudine pour Citadine

Les détails qui font la différence

Portails coulissants sur rail



Les guides haut



Guide intérieur fixé sur poteau alu (intérieur propriété) (pour portails en forme)



Guide extérieur à fixer sur poteau alu ou maçonnerie (pour portails droits)



Arrêt au sol avec butée caoutchouc

Guide de butée



Entonnoir de réception



Détail verre anti-soulèvement

Galets



Galet à gorge carrée, l'allié idéal contre le vent latéral évitant le déraillement



Intégration discrète du galet - La crémaillère est intégrée dans le profil et laquée à la teinte du portail

Rail à bande de roulement carrée, idéal contre le vent latéral !

Inox (Option)



Galva



Portails coulissants autoportants

Extérieur, uniquement pour les autoportants



Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.



! Motorisation non incluse. Poutre avec double chariot.

Déverrouillage SIB

Accédez à votre propriété en toutes circonstances grâce au déverrouillage extérieur de votre crémaillère !



Déverrouillage extérieur crémaillère à clé en cas d'accès unique



Vue intérieure





Portail coulissant motorisé CI 24

Les automatismes pour portails battants & coulissants

Confort de vie, sécurité... rendez vous la vie agréable en optant pour un portail motorisé.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, vous n'aurez plus besoin de descendre ni de remonter dans votre véhicule, avant l'ouverture de votre portail. Nos automatismes seront vos précieux alliés et vous préserveront, vous et ceux qui vous sont chers, de toutes ces contraintes en vous évitant des manœuvres inutiles. Notre collection vous propose plusieurs types de motorisations, du coulissant à l'ouvrant à la Française, du moteur apparent au moteur intégré. Choisissez le moteur le mieux adapté à votre portail et à votre environnement. Laissez-vous guider !

Points forts & finitions p. 102 - 103

Portails battants : 2 types de motorisations possibles p. 104 - 105


Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles p. 106 - 107

Totem boîte aux lettres p. 108 - 109

PORTAILS BATTANTS

Vérin vis sans fin V418


Ce système à vis sans fin s'intègre parfaitement aux portails avec son capotage laqué à la teinte du portail.



Encombrement (en mm) :
L : 825 x l : 104 x H : 125

Enterré E24


Avec son caisson enterré, le E24 est la solution idéale en cas de manque d'espace à l'arrière des poteaux.



Encombrement (en mm) :
moteur dans le sol = L : 300 x l : 200

Bras articulé BA 391

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA391 prend soin de votre portail.



Encombrement (en mm) :
1 moteur = L : 185 x P : 260 x H : 315

RENFORTS pour automatismes




Exemple pour
traverse basse

Exemple pour renfort
dans lames larges
pour automate
universel



Intégré au montant M124


Discrétion assurée avec cet automate
totalement intégré dans le montant
du portail.



PORTAILS COULISSANTS

Coulissant C501


Accouplé à une élégante crémaillère SIB, c'est le moteur idéal face aux contraintes du vent.



Encombrement (en mm) :
L : 220 x P : 250 x H : 275

Coulissant C720

Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.




Encombrement (en mm) :
L : 300 x P : 180 x H : 280

Points forts & finitions

Intégré au poteau C124

Discretion assurée avec cet automate totalement intégré dans le poteau de guidage. Laquage à la teinte du portail.




Encombrement (en mm) : dans poteau
L : 150 x P : 150
hauteur poteau mini 580



Poteau 150 x 150

Les automatismes : points forts & finitions



Les télécommandes



V 418 - Apparent

Robuste et élégant, il s'intègre parfaitement. Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux

Caractéristiques techniques V 418

Type de moteur : _____ Avec centrale VV 412 irréversible
Longueur et poids max. par vantail : _____ 2700 mm / 200 kg
Alimentation : _____ 230V / 50Hz
Puissance / consommation : _____ 35 W / 3,5 A
Angle max. d'ouverture : _____ 110°
Poussée / Couple max. : _____ 40 daN / 200 Nm
Température de fonctionnement : _____ -20° C à +55° C
Dimensions : _____ 825 x 104 x 125 mm
Temps d'ouverture : _____ 17 secondes pour 90°



Débrayage manuel



Vérin de type mécanique



Plat de renfort
pour fixation
patte support
automatisme

BA 391 - Apparent

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA 391 prend soin de votre portail.



Déverrouillage manuel (côté intérieur)



Caractéristiques techniques BA 391

Type de moteur : _____ Autobloquant
Longueur et poids max. du portail : _____ 2500 mm / 350 Kg
Alimentation : _____ 24 V
Consommation : _____ 2,5 A
Puissance : _____ 120 W
Couple max. / poussée max. : _____ 250 Nm / 40 daN
Température de fonctionnement : _____ -20° C à +55° C
Dimensions : _____ 24 x 350 dans poteau alu de 260 x 185 x 312
Vitesse d'ouverture : _____ 7 secondes à 90°



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux



Déverrouillage manuel
(côté extérieur)

Portails battants : 2 types de motorisations possibles

MI 24 - Intégré

Discretion assurée avec ce moteur intégré dans le montant de votre portail.
NOUVEAU : disponible sur la gamme TRADITION.

somfy

Le+ Motorisation invisible !

Moteurs intégrés



Télécommande
4 canaux



Clé de
déverrouillage



Interrupteur

Digicode radio



CE


Caractéristiques techniques MI 24

Type de moteur :	Autobloquant	Puissance :	60 W
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 120 Kg par vantail	Couple max. / poussé max. :	400 Nm / 40 daN
Alimentation :	24 V	Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Consommation :	1.4 A	Dimensions :	ø 80 dans montant 130 x 95
		Vitesse d'ouverture :	15 secondes à 90°


Ouverture jusqu'à
180°




Ouverture
extérieure



Ouverture
sur pente



Ouverture
sans écoinçon



Schémas ci-dessus - crédit © SOMFY

E 24 - Enterré

Enterré dans un caisson, le E 24 est la solution idéale en cas de manque de place à l'arrière des poteaux.

Caractéristiques techniques E 24

Type de moteur :	Inversible avec centrale E 24	CE
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 250 kg par vantail	
Alimentation 50/60 Hz :	24 V +/- 25%	
Angle max. d'ouverture :	180°	
Puissance :	60 W	
Force de traction et poussée :	40 daN / 175 Nm	
Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C	
Dimensions :	302 x 154 x 170 mm	
Temps d'ouverture :	17 secondes pour 90°	



Télécommande
4 canaux



Mécanisme enterré



CI 24 Moteur intégré au poteau de guidage

Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles

C 501 - Apparent

Grâce au dispositif de déverrouillage extérieur de la crémaillère, vous pouvez accéder à votre propriété en toutes circonstances.

Caractéristiques techniques C 501

Moteur :	C 501
Type de moteur :	Autobloquant
Poids max. du portail :	500 kg
Alimentation 50/60 Hz :	230 Vac +/- 10%
Consommation :	1,9 A
Puissance :	170 W
Force de traction et poussée :	600 N
Température de fonctionnement :	-20° C à +60° C
Dimensions :	216 x 272 x 248 mm
Temps d'ouverture :	7 secondes / mètre



C 720 - Apparent

Accédez rapidement à votre propriété grâce à la vitesse d'ouverture.

Caractéristiques techniques C 720

Moteur :	C 720
Type de moteur :	Autobloquant
Poids max. du portail :	400 kg
Alimentation 50/60 Hz :	230 Vac +/- 10%
Consommation :	7 A
Puissance :	170 W
Force de traction et poussée :	320 N
Température de fonctionnement :	-20° C à +60° C
Dimensions :	300 x 280 x 180 mm
Temps d'ouverture :	4 secondes / mètre



CI 24 - Intégré

Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le poteau de guidage.

Caractéristiques techniques CI 24

Type de moteur :	Autobloquant
Poids max. du portail :	350 Kg
Alimentation :	24 V
Consommation :	1,7 A
Puissance :	80 W
Couple max :	40 daN
Température de fonctionnement :	-20° C à +50° C
Dimensions :	24 x 350 dans poteau alu de 150 x 150
Vitesse d'ouverture :	5 secondes / mètre



Ce système avec guidage crémaillère s'intègre parfaitement sur la traverse



Moteur CI24 intégré au poteau de guidage



Détail partie électromécanique



Déverrouillage intérieur

Vue intérieure



Déverrouillage extérieur crémaillère en cas d'accès unique



TOTEM BOÎTE AUX LETTRES
Associé à la gamme Signature



Façade avant



Façade arrière



Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Signature, Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 255 mm de haut pour les modèles Signature, de 85 mm de haut pour Contemporaine et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anticorrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 281 x H 286 x P 407 mm. Entrée double-face par barillet à clé.

Totem boîte aux lettres

Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture, dans les 4 gammes présentées ci-dessous :

Signature



Descriptif :
Montants : 110 x 70 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 508 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Contemporaine



Descriptif :
Montants : 100 x 60 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Citadine



Descriptif :
Montants : 80 x 50 mm
Traverses : 70 x 35 mm
Largeur : 448 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Tradition



Descriptif :
Montants : 50 x 50 mm
Traverses : 40 x 25 mm
Largeur : 388 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Poteaux 100




Descriptif :
Poteaux : 100 x 100 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm



Boîte aux lettres à encastrer
dans le remplissage

Comprenant :
une boîte aux lettres format L 281 x H 286 x P 407 mm





Ensemble tube
20 x 20 mm
avec console
de soutien


Contre-
cadre

*Scellement compris de 400 mm

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com



Découvrez aussi Le configurateur BATITRADE, pour visualiser votre projet !



Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

➤ FERMETURES



➤ PROTECTION & ENVIRONNEMENT



SIB 
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE

Votre installateur SIB



210 route de Gautreau - B.P. 21032 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)
Tel. 02 51 64 68 68 - e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com
Édition juillet 2018

